

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МН08.В17623

Срок действия с 17.01.2019 по 16.01.2022

№ 1032506

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11МН08 ПРОДУКЦИИ ООО "ПромТест". 117279, город Москва, улица Профсоюзная, дом 93А, офис 423. Телефон +7(495)3354288, факс +7(495)3354288, адрес электронной почты intertest@list.ru.

ПРОДУКЦИЯ Препараты, удобрения и почвогрунты «Гумимакс» в ассортименте:

Препараты и почвогрунты «Гумимакс»: согласно приложению (бланк №0318243)

ТУ 0392-003-59264059-2015

Удобрения «Гумимакс»

ТУ 0392-002-59264059-2013

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 0392-003-59264059-2015; ТУ 0392-002-59264059-2013

ГН 2.1.7.2511-09; ГН 1.2.2701-10; ГН 2.1.7.2041-06

код ОК 005 (ОКП):

03 9200

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Уралэкосоил».

Адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 4К

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Уралэкосоил».

Адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 4К

Телефон +7 (343) 369-40-33, факс +7 (343) 369-42-36.

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 694, 695 от 21.08.2018 г.

№№ 6091, 2712, 2713, 2702 от 06.06.2018 г. Аккредитованной испытательной лаборатории

ФБГУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», аттестат аккредитации № РОСС

RA.RU.21ПА05 от 19.04.2018

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

А.А. Дмитриева
подпись

А.А. Дмитриева

инициалы, фамилия

Эксперт

О.В. Кузьмичева
подпись

О.В. Кузьмичева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации